
ABEL
TECHNOLOGIES

SPANNMITTEL

TECHNISCHER PRODUKTKATALOG



Selbstzentrierende Flachschraubstöcke


Produktdaten gemäß bereitgestellter Maßzeichnungen.

DJ-6080H

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt: 36 mm | Umkehr: 58 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-6080H**
Größe	60 × 80 × 46,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 36 mm / Umkehr 58 mm
Max. Drehmoment	40 Nm
Nettogewicht	1,0 kg


DJ-70100S


Selbstzentrierender Flachschraubstock


MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. HUB
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	36 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS















Modell	**DJ-70100S**
Größe	70 × 100 × 45 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Hub	36 mm
Max. Drehmoment	50 Nm
Nettogewicht	1,6 kg

DJ-70100H

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	Direkt: 42 mm | Umkehr: 80 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-70100H**
Größe	70 × 100 × 55,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 42 mm / Umkehr 80 mm
Max. Drehmoment	50 Nm
Nettogewicht	1,8 kg

DJ-70100D

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	Direkt: 42 mm | Umkehr: 80 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-70100D
Größe	70 × 100 × 55,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 42 mm / Umkehr 80 mm
Max. Drehmoment	50 Nm
Nettogewicht	1,8 kg

DJ-70100-C63

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	Direkt: 42 mm | Umkehr: 80 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-70100-C63**
Größe	70 × 100 × 55,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 42 mm / Umkehr 80 mm
Max. Drehmoment	50 Nm
Nettogewicht	1,8 kg

DJ-80120S

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. HUB
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	52 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-80120S
Größe	80 × 120 × 46,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Hub	52 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Nettogewicht	2,3 kg

DJ-80120-C75

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	Direkt: 58 mm | Umkehr: 100 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-80120-C75
Größe	80 × 120 × 59 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 58 mm / Umkehr 100 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Nettogewicht	2,5 kg

DJ-80120D

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	Direkt: 58 mm | Umkehr: 100 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-80120D
Größe	80 × 120 × 59 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 58 mm / Umkehr 100 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Nettogewicht	2,5 kg

DJ-80120CRM

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	48 HRC	0,02 mm	Direkt: 58 mm | Umkehr: 100 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-80120CRM**
Größe	80 × 120 × 59 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	48 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 58 mm / Umkehr 100 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Nettogewicht	2,5 kg

DJ-9015S

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. HUB
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	64 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-9015S
Größe	90 × 156 × 52 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Hub	64 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Nettogewicht	3,9 kg

DJ-9015CRM

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt: 72,5 mm | Umkehr: 120,5 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-9015CRM
Größe	90 × 156 × 71,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 72,5 mm / Umkehr 120,5 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Nettogewicht	4,5 kg

DJ-9019S

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. HUB
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	98 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-9019S
Größe	90 × 190 × 52 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Hub	98 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Nettogewicht	4,6 kg

DJ-9019CRM

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt: 106,5 mm | Umkehr: 152,5 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	DJ-9019CRM
Größe	90 × 190 × 71,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 106,5 mm / Umkehr 152,5 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Nettogewicht	5,2 kg

DJ-1015S

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. HUB
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	63 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-1015S**
Größe	100 × 155 × 52,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Hub	63 mm
Max. Drehmoment	90 Nm
Nettogewicht	4,5 kg

DJ-1015CRM

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 70 mm Umkehr 130 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-1015CRM**
Größe	100 × 155 × 71,5 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 70 mm / Umkehr 130 mm
Max. Drehmoment	90 Nm
Nettogewicht	5,0 kg

DJ-1217D

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 74 mm Umkehr 150 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-1217D**
Größe	120 × 170 × 77 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 74 mm / Umkehr 150 mm
Max. Drehmoment	100 Nm
Nettogewicht	7,1 kg

DJ-1220CRM

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 106 mm Umkehr 163 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-1220CRM**
Größe	120 × 200 × 80 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 106 mm / Umkehr 163 mm
Max. Drehmoment	100 Nm
Nettogewicht	7,8 kg

DJ-1225CRM

Selbstzentrierender Flachschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 160 mm Umkehr 217 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-1225CRM**
Größe	120 × 254 × 80 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 160 mm / Umkehr 217 mm
Max. Drehmoment	100 Nm
Nettogewicht	9,8 kg

DJ-AIX5-D125

Selbstzentrierender Rundschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 48 mm Umkehr 86 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-AIX5-D125**
Größe	Ø 125 × 65 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 48 mm / Umkehr 86 mm
Max. Drehmoment	70 Nm
Nettogewicht	3,3 kg

DJ-AIX5-D170

Selbstzentrierender Rundschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 65 mm Umkehr 120 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS




Modell	**DJ-AIX5-D170**
Größe	Ø 170 × 85 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 65 mm / Umkehr 120 mm
Max. Drehmoment	100 Nm
Nettogewicht	8,0 kg


DJ-AIX5-D200

Selbstzentrierender Rundschraubstock

MATERIAL	HÄRTE	WIEDERHOLGENAUIGKEIT	MAX. SPANNWEITE
Chrom-Vanadium-Legierungsstahl	52 HRC	0,02 mm	Direkt 79 mm Umkehr 140 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG / DIMENSIONS





Modell	**DJ-AIX5-D200**
Größe	Ø 198 × 99 mm
Material	Chrom-Vanadium-Legierungsstahl
Härte	52 HRC
Wiederholgenauigkeit	0,02 mm
Max. Spannweite	Direkt 79 mm / Umkehr 140 mm
Max. Drehmoment	150 Nm
Nettogewicht	13,5 kg